Specifikace

Monitor HP M22f FHD

Nejvyšší úroveň pohodlí a designu.

Nech se pohltit dokonalým obrazem obrovských rozměrů, který dodává nový význam pohodlí, životnímu stylu a udržitelnosti[1]. Hraj, pracuj nebo sleduj s novou definicí vysoké kvality.

Nová definice vysoké kvality

Tento monitor FHD disponuje skvělým vzhledem, technologií IPS s ultraširokými 178° pozorovacími úhly, 99% barevnou škálou sRGB s přesným podáním barev a technologií Freesync, která synchronizuje oči s představivostí[2].

Skvělý vzhled, skvělý výkon, skvělý pocit

Technologie Eyesafe umožňuje pohodlné sledování obrazovky a zároveň zachovává kvalitu barev. Monitor navržený s ohledem na udržitelnost obsahuje 85 % recyklovaných materiálů a recyklovaný obal[1]. Skvělý vzhled bez kompromisů.

Optimalizovaný a bezrámečkový design

Pořiď si optimalizované řešení s tenkým profilem, inovativním vedením kabelů a bezrámečkovým designem, který umožňuje využívat více obrazovek současně.

Monitor HP M22f FHD

Funkce

Užívej si snadnou personalizaci a nastavení displeje.
Přizpůsob si displej díky jednoduchému, intuitivnímu softwaru HP Display Center, který umožňuje upravit nastavení, rozdělit obrazovky a ztmavit obraz.

HP Eye Ease s certifikací Eyesafe®
Neustále aktivní filtr pro tlumení modrého světla uleví očím a nemá žádný vliv na přesnost barev.

Přidejte se k nejlepším
S technologií IPS uvidíte na obrazovku jasně z prakticky každého úhlu. Každé místo v domě bude tím nejlepším.

Displej FHD / displej 1080p
Oslnivý obraz a nezapomenutelná kvalita na úchvatném displeji FHD.

Vedení kabelů
S kabelovým vedením v podstavci displeje minimalizuješ nepořádek a vytvoříš přehledný, uspořádaný pracovní prostor.

Velmi přesné barvy
99% barevná škála sRGB pro dokonalou reprodukci barev.

Udržitelný design
Plastová šasi byla navržena s ohledem na udržitelnost a obsahují 85 % recyklovaných materiálů a 5 % recyklovaných plastů končících v oceánech.

[3] Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Specifikace

Monitor HP M22f FHD

Velikost monitoru	54,6 cm (21,5")
Poměr stran	16:9
Typ monitoru	IPS [1]
Rozteč pixelů	0,248 mm
Doba odezvy	5ms GtG (s funkcí Overdrive) [1]
Jas	300 nitů [1]
Kontrastní poměr	1000:1
Barva produktu	Černá hlava, stříbrný podstavec
Rozlišení (maximální)	FHD (1 920 x 1 080 při 75 Hz)
Podporovaná rozlišení	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	30–86 KHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	48–75 Hz
Funkce displeje	Ovládání na obrazovce; AMD FreeSync™; Režim tlumení modrého světla; Antireflexní filtr
Zobrazit typ vstupu	1x VGA; 1x HDMI 1.4 (s podporou HDCP)
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek [2]
Software pro správu	HP Display Center
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: E; Roční spotřeba energie: 14 kWh;
Zobrazit možnosti ovládání uživatelem	Jas; Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Obraz; Barva
Web kamera	Bez integrované kamery
Rozměry produktu	48,55 x 3,18 x 28,72 cm Bez podstavce. 48,55 x 17,72 x 31,8 cm S podstavcem Balení: 55 x 11,8 x 35,5 cm
Hmotnost	2,2 kg; Balení: 4,1 kg
Rozsah provozní teploty	5 až 35 °C
Rozsah provozní teploty	41 to 95°F
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS (Vietnam); OEEZ; Tlumení modrého světla; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Aplikace WW; UAE; Certifikáty pro Ukrajinu; NRCS (Jihoafrická republika)
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Záruka	Jednoletá omezená záruka.
Co je obsaženo v krabici	Monitor; Kabel HDMI; Kabel VGA; Sada dokumentů; Napájecí kabel AC
Držák VESA	Není kompatibilní s konzolou VESA
Produktové číslo	2D9J9AA
Dotykové ovládání	Nedotykový
Počet pixelů na palec (ppi)	102 ppi
Bitová hloubka panelu	8 bitů (6 bitů + FRC)
Svislý pozorovací úhel	178°
Vodorovný pozorovací úhel	178°
Rámeček	Tenký rámeček na 3 stranách
Natočení	No swivel
Sklon	-5 až 25°
Otočení	No pivot
Rozsah nastavení výšky	Bez nastavení výšky
Tvrdost	3H
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Dotykové ovládání	Nedotykový
Integrovaný filtr ochrany soukromí	Ne
Potlačení blikání	Ano
Režimy tlumení modrého světla	Ano (certifikace Eyesafe® a TÜV)

Monitor HP M22f FHD

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Vychází z interní analýzy HP. Displej obsahuje 85 % recyklovaných plastů od spotřebitelů, z toho 5 % plastů končících v oceánech podle hmotnosti. 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. Výplně z vláken obsahují 100 % recyklovaných dřevěných vláken a organického materiálu. Nevztahuje se na plastové obaly a plastové pěnové fólie.
[2] Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
[2] Zámek se prodává samostatně.
[3] Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Duben 2021